



Uśmiech na deszcz

Cennik detaliczny  
wydanie marzec 2015





Szanowni Państwo!

Na wstępie chciałbym w imieniu firmy podziękować za współpracę i zaufanie jakim obdarzyliście nas Państwo w 2014 roku. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom, wiarygodnej polityce handlowej producenta oraz produktowi wysokiej jakości po raz kolejny udało się potwierdzić, że osiągnięcie progresji sprzedaży jest możliwe, nawet w trudnych dla branży czasach. Nasze starania zaowocowały otrzymaniem prestiżowego tytułu **JAKOŚĆ ROKU 2014** w kategorii PRODUKT, który Galeco otrzymało już po raz trzeci. Jest to dla nas potwierdzenie słuszności naszej polityki pro jakościowej i handlowej.

Wsluchając się w głos rynku oraz w potrzeby naszych Klientów w roku 2015 chcielibyśmy zaproponować Państwu nowe i innowacyjne rozwiązania Galeco w zakresie systemów rynnowych.

Najważniejszą nowością produktową i przełomem w ostrzeganiu o rynnowaniu nowoczesnego domu, będzie system **Galeco STAL<sup>2</sup>**. Cyfra 2 to nie tylko symbol II generacji systemu stalowego, ale słowo KWADRAT – a taki profil ma rynna w tym systemie. Produkt będzie dostępny w kolorze grafitowym, czarnym i czekoladowym brązie. Dzięki geometrycznemu kształtowi rynny i rury spustowej system idealnie komponuje się z nowoczesnym budownictwem podkreślając odważny charakter i nietuzinkowość budynku.

Na potrzeby tego systemu zaprojektowana została również dedykowana **maskownica podsufitkowa** umożliwiająca zakrycie rynny, dając efekt gładkiego wykończenia okapu. Dodatkową zaletą maskownicy jest wyprofilowanie jej dolnej części na kształt listwy „J” z systemu Galeco DECOR, dzięki czemu spodnią część okapu można wykończyć dekoracyjną podsufitką.

Również w systemie Galeco DECOR przewidzieliśmy nowe rozwiązania. Kolorystyka podsufitki została poszerzona o kolor jasnobrązowy, a do oferty został wprowadzony nowy produkt - **okucie deski czołowej** w kolorze podsufitki złoty dąb i orzech.

System Galeco **BEZOKAPOWY**, wprowadzony na rynek w 2013 roku, został uzupełniony o nowy element – **łącznik doczołowy**, który zapewnia szczelne połączenie między rynnami, ale także może spełniać rolę haka doczołowego, dzięki wzmocnionej stalowej konstrukcji i otworom montażowym.



Również w tradycyjnym systemie stalowym Galeco STAL wprowadziliśmy nowy produkt w postaci **łuku wewnętrznego regulowanego w kącie 105-135°**.

Każdego dnia dokładamy starań by pełną dostępnością produktów, elastyczną logistyką, a także gotowością do wspierania szkoleniowego i promocyjnego naszych Partnerów budowała naszą pozycję rynkową. Mamy przekonanie, że stabilność i przewidywalność w każdej płaszczyźnie współpracy producenta z odbiorcą, pozwolą dalej rozwijać i ulepszać naszą ofertę. Wierzymy że partnerstwo, wzajemna lojalność i elastyczność na oczekiwania rynku pozwolą nam na wspólny rozwój sprzedaży i biznesową satysfakcję w 2015 roku i w dalszej perspektywie.

Liczę, że powyższy skrót informacji o naszej strategii rynkowej, utwierdzi Państwa w przekonaniu, że Galeco jako:

- inwestujący spore środki w rozwój produktu,
- posiadający i dostarczający od ręki pełen asortyment,
- wspierający działania szkoleniowe i promocyjne klientów,
- wiarygodny partner budujący zrównoważoną sieć dystrybucyjną,

jest firmą, z którą chce się Państwo związać na dalsze lata. Jestem przekonany, że warto.

Z uśmiechem na deszcz,

Tomasz Piotrowski  
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

## Spis treści

Nowości w Galeco 3

### **System rynnowy PVC 6**

#### **Galeco PVC 90/50**

Elementy rynnowe 8

Elementy spustowe 9

#### **Galeco PVC 110/80**

Elementy rynnowe 10

Elementy spustowe 11

#### **Galeco PVC 130/80, 130/100**

Elementy rynnowe 12

Elementy spustowe 13

#### **Galeco PVC 150/100**

Elementy rynnowe 14

Elementy spustowe 15

#### **Galeco PVC 180/125**

Elementy rynnowe 16

Elementy spustowe 17

### **Akcesoria Galeco PVC 18**

### **System rynnowy STAL 20**

#### **Galeco STAL 120/90**

Elementy rynnowe 22

Elementy spustowe 23

#### **Galeco STAL 135/90, 135/100**

Elementy rynnowe 24

Elementy spustowe 25

#### **Galeco STAL 150/100, 150/120**

Elementy rynnowe i spustowe 26

### **Akcesoria Galeco STAL 27**

#### **Galeco STAL<sup>2</sup> 125/80**

Elementy rynnowe i spustowe 30

### **Akcesoria Galeco STAL<sup>2</sup> 35**

#### **Galeco LUXOCYNK 135/100, 150/100, 150/120**

Elementy rynnowe 33

Elementy spustowe 34

### **Akcesoria Galeco LUXOCYNK 35**

#### **Podsufitka Galeco DECOR 36**

#### **Galeco TYTAN-CYNK**

Elementy rynnowe 38

Elementy spustowe 39

### **Akcesoria TYTAN-CYNK 40**

#### **Galeco BEZOKAPOWY**

Elementy rynnowe, spustowe 41

### **Akcesoria Galeco BEZOKAPOWY 42**



Nowość na rynku!



## Galeco STAL<sup>2</sup> Estetyka dla wymagających

### System rynnowy Galeco STAL<sup>2</sup>

Kwadratowy profil rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy z dekoracyjną podsufitką pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



#### Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



#### Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.



#### Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.




Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom

[www.galeco.pl](http://www.galeco.pl)  
[www.galeco.info](http://www.galeco.info)  
infolinia: 801 623 626\*

\* koszt połączenia jak za połączenia lokalne

## System rynnowy Galeco PVC

to nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – koekstruzji. Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.



### Zalety



#### Innowacyjny kształt rynny

zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



#### Zwiększony połysk orynnowania

pozwoli cieszyć się jego perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



#### Odporność systemu na rozciąganie

dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system nagrzewa się do 15% mniej.



#### Specjalnie dobrany materiał

posiada zabezpieczenie „UV PROTECT”, które chroni kolor przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.



#### Specjalnie profilowany hak rynnowy

o dużej wytrzymałości na obciążenia.



#### Gwarancja najwyższej stabilność systemu

po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem pozostaje rynna.



#### Wygodny montaż systemu

najpierw montaż haków, dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



#### Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

### Walory użytkowe


1. Estetyczne wykonanie.
2. Duży wybór kolorów umożliwiający dobór systemu do każdego rodzaju dachu.
3. Wysoka jakość tworzywa zapewniająca długoletnią funkcjonalność.
4. 15-letnia gwarancja.
5. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
6. Trwałość koloru.
7. Kształtki w rozmiarze 90/110/130/150 systemów Galeco PVC wyglądają identycznie, co daje możliwość zastosowania na jednym dachu systemów w różnych rozmiarach bez obawy o odmienny wygląd.

SYSTEM

**PVC**

GALECO

# System rynnowy Galeco PVC



## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
	36 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>
	73 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>	440 m <sup>2</sup>

## Kolorystyka

Dostępna kolorystyka	Galeco PVC					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
~ RAL 8007 C Miedziany					■*	
~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010 W Biały		□	□	□		
~ RAL 9005 B Czarny		■	■	■		
~ RAL 7038 G Jasnopopielaty					■	
~ RAL 7045 G Jasnopopielaty						■
~ RAL 3004 P Ciemnoczerwony				■*		
~ RAL 7021 A Grafitowy		■	■	■	■	
~ RAL 8017 K Czekoladowy brąz		■	■	■		

\* materiał PMMA  
1. Dotyczy systemu PVC 130.



# Galeco PVC 90/50


## Elementy rynnowe

### Elementy rynnowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciennobrazowy
			V
Rynna 2 mb	RE090_-RY200-G	10/200	13,90 / <b>17,10</b>
Hak z PVC	RE090_-HP---A	10/60	2,95 / <b>3,63</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090_-HM---D	1/25	6,88 / <b>8,46</b>
Łącznik rynny	RE090_-LA---A	5/25	8,95 / <b>11,01</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE090_-LW090-A	5/25	13,57 / <b>16,69</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE090_-LZ090-A	5/25	13,57 / <b>16,69</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE090_-LW135-X	1/1	39,74 / <b>48,88</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RE090_-LZ135-X	1/1	39,74 / <b>48,88</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE090_-LW___-X	1/1	45,71 / <b>56,22</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE090_-LZ___-X	1/1	45,71 / <b>56,22</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwpłaszczyznowy *	RE090_-LE___-X	1/1	51,65 / <b>63,53</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwpłaszczyznowy *	RE090_-LV___-X	1/1	51,65 / <b>63,53</b>
Odpływ bezuszczelkowy 90/50	RE090_-OP050-A	1/20	13,57 / <b>16,69</b>
Zaślepka lewa	RE090_-ZL---A	10/80	3,97 / <b>4,88</b>
Zaślepka prawa	RE090_-ZP---A	10/80	3,97 / <b>4,88</b>

\* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.



pole pow. 37,5 cm<sup>2</sup>





# Galeco PVC 90/50

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **50**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Ciemnobrązowy
			V
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170	11,90 / <b>14,64</b>
Mufa	SP050-_-MU---A	5/100	3,97 / <b>4,88</b>
Kolano 67°	SP050-_-KO067-A	5/40	7,10 / <b>8,73</b>
Obejma PVC	SP050-_-OB---C	20/200	2,84 / <b>3,49</b>
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM---D	10/50	6,29 / <b>7,74</b>

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy




# Galeco PVC 110/80

## Elementy rynnowe

### Elementy rynnowe 110

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W **	K
Rynna 4 mb	RE110_-RY400-G	10/180	36,11 / <b>44,42</b>				39,72 / <b>48,86</b>
Hak z PVC	RE110_-HP----A	5/80	3,98 / <b>4,90</b>				4,38 / <b>5,39</b>
Hak metalowy doczołowy	RE110_-HD----D	1/20	6,96 / <b>8,56</b>				6,96 / <b>8,56</b>
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RE110_-HG----D	1/25	7,36 / <b>9,05</b>				7,36 / <b>9,05</b>
Łącznik rynny	RE110_-LA----A	5/20	12,43 / <b>15,29</b>				13,67 / <b>16,81</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE110_-LW090-A	1/10	18,73 / <b>23,04</b>				20,60 / <b>25,34</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE110_-LZ090-A	1/10	18,73 / <b>23,04</b>				20,60 / <b>25,34</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE110_-LW135-X	1/1	39,48 / <b>48,56</b>				43,43 / <b>53,42</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RE110_-LZ135-X	1/1	39,48 / <b>48,56</b>				43,43 / <b>53,42</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE110_-LW___-X	1/1	45,40 / <b>55,84</b>				49,94 / <b>61,43</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE110_-LZ___-X	1/1	45,40 / <b>55,84</b>				49,94 / <b>61,43</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RE110_-LE___-X	1/1	51,30 / <b>63,10</b>				56,43 / <b>69,41</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RE110_-LV___-X	1/1	51,30 / <b>63,10</b>				56,43 / <b>69,41</b>
odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110_-OP080-A	1/15	20,38 / <b>25,07</b>				22,42 / <b>27,58</b>
Zaślepka lewa	RE110_-ZL----A	5/50	7,90 / <b>9,72</b>				8,69 / <b>10,69</b>
Zaślepka prawa	RE110_-ZP----A	5/50	7,90 / <b>9,72</b>				8,69 / <b>10,69</b>



pole pow. 54 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* Produkt dostępny po potwierdzeniu Biura Handlowego Galeco.



# Galeco PVC 110/80

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrazowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W*	K
Rura 4 mb	SP080_-RU400-G	5/100	43,16 / <b>53,09</b>				47,48 / <b>58,40</b>
Mufa	SP080_-MU---A	5/60	6,75 / <b>8,30</b>				7,43 / <b>9,14</b>
Kolano 67°	SP080_-KO067-P	5/60	10,16 / <b>12,50</b>				11,18 / <b>13,75</b>
Trójnik 67°	SP080_-TR067-A	1/20	19,25 / <b>23,68</b>				21,18 / <b>26,05</b>
Obejma PVC do dybla	SP080_-OD---A	15/60	3,98 / <b>4,90</b>				4,38 / <b>5,39</b>

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

Gwarancja:

System połączeń:

EN 607

15 lat

Uszczelkowy

\* Produkt dostępny po potwierdzeniu Biura Handlowego Galeco.




# Galeco PVC 130/80, 130/100

## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **130**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Miedziany	Ciennoczerwony	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	C	P	K
Rynna 4 mb	RE130_-RY400-G	10/240	40,66 / <b>50,01</b>				48,79 / <b>60,01</b>		44,73 / <b>55,02</b>
Hak z PVC	RE130_-HP---A	10/50	4,95 / <b>6,09</b>				5,94 / <b>7,31</b>		5,45 / <b>6,70</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130_-HM---D	1/25	9,09 / <b>11,18</b>				11,00 / <b>13,53</b>		9,09 / <b>11,18</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony ***	RE130_-HG---D	1/25	9,75 / <b>11,99</b>				11,70 / <b>14,39</b>		9,75 / <b>11,99</b>
Hak metalowy doczołowy	RE130_-HL---Q	1/20	8,60 / <b>10,58</b>				10,41 / <b>12,80</b>		8,60 / <b>10,58</b>
Łącznik rynny	RE130_-LA---A	5/25	14,71 / <b>18,09</b>				17,65 / <b>21,71</b>		16,18 / <b>19,90</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE130_-LW090-A	1/15	24,93 / <b>30,66</b>				29,92 / <b>36,80</b>		27,42 / <b>33,73</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE130_-LZ090-A	1/15	24,93 / <b>30,66</b>				29,92 / <b>36,80</b>		27,42 / <b>33,73</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE130_-LW135-X	1/1	45,37 / <b>55,81</b>				54,44 / <b>66,96</b>		49,91 / <b>61,39</b>
Łuk 135° zewnętrzny ***	RE130_-LZ135-X	1/1	27,00 / <b>33,21</b>				34,00 / <b>41,82</b>		30,00 / <b>36,90</b>
Łuk zewn. regulowany o kącie 90-150°	RE130_-LZREG-P	1/5	39,95 / <b>49,14</b>				47,94 / <b>58,97</b>		43,95 / <b>54,06</b>
Łuk dowlony wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE130_-LW___-X	1/1	52,18 / <b>64,18</b>				62,62 / <b>77,02</b>		57,40 / <b>70,60</b>
Łuk dowlony zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE130_-LZ___-X	1/1	52,18 / <b>64,18</b>				62,62 / <b>77,02</b>		57,40 / <b>70,60</b>
Łuk dowlony wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RE130_-LE___-X	1/1	58,96 / <b>72,52</b>				70,76 / <b>87,03</b>		64,86 / <b>79,78</b>
Łuk dowlony zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RE130_-LV___-X	1/1	58,96 / <b>72,52</b>				70,76 / <b>87,03</b>		64,86 / <b>79,78</b>
Odpływ bezuszczelkowy 130/80	RE130_-OP080-A	1/10	24,93 / <b>30,66</b>						27,42 / <b>33,73</b>
Odpływ bezuszczelkowy 130/100	RE130_-OP100-A	1/10	24,93 / <b>30,66</b>				31,16 / <b>38,33</b>		27,42 / <b>33,73</b>
Zaślepka lewa	RE130_-ZL---A	10/50	9,48 / <b>11,66</b>				11,38 / <b>14,00</b>		10,43 / <b>12,83</b>
Zaślepka prawa	RE130_-ZP---A	10/50	9,48 / <b>11,66</b>				11,38 / <b>14,00</b>		10,43 / <b>12,83</b>



pole pow. 82,7 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* Produkt dostępny po potwierdzeniu Biura Handlowego Galeco.

\*\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

SYSTEM

**PVC**

GALECO

# Galeco PVC 130/80, 130/100

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Miedziany	Ciennoczerwony	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	C	P	K
Rura 4 mb	SP080_-RU400-G	5/100	43,16 / <b>53,09</b>						47,48 / <b>58,4</b>
Mufa	SP080_-MU---A	5/60	6,75 / <b>8,30</b>						7,43 / <b>9,14</b>
Kolano 67°	SP080_-KO067-P	5/60	10,16 / <b>12,50</b>						11,18 / <b>13,75</b>
Trójnik 67°	SP080_-TR067-A	1/20	19,25 / <b>23,68</b>						21,18 / <b>26,05</b>
Obejma PVC do dybla	SP080_-OD---A	15/60	3,98 / <b>4,90</b>						4,38 / <b>5,39</b>

### Elementy spustowe **100**

Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60	47,69 / <b>58,66</b>				57,23 / <b>70,39</b>		52,46 / <b>64,53</b>
Mufa	SP100_-MU---A	2/40	7,90 / <b>9,72</b>				9,48 / <b>11,66</b>		8,69 / <b>10,69</b>
Kolano 67°	SP100_-KO067-P	5/35	13,57 / <b>16,69</b>				16,28 / <b>20,02</b>		14,93 / <b>18,36</b>
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	6/30	15,60 / <b>19,19</b>				18,72 / <b>23,03</b>		17,16 / <b>21,11</b>
Trójnik 67°	SP100_-TR067-A	1/10	21,95 / <b>27,00</b>				26,34 / <b>32,40</b>		24,15 / <b>29,70</b>
Wylewka 67° pod obejme *	SP100_-WL067-A	5/20	14,65 / <b>18,02</b>				17,58 / <b>21,62</b>		16,12 / <b>19,83</b>
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD---A	10/40	4,60 / <b>5,66</b>				5,52 / <b>6,79</b>		5,06 / <b>6,22</b>

\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

\*\* Produkt dostępny po potwierdzeniu Biura Handlowego Galeco.




# Galeco PVC 150/100

## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **150**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciembrazowy	Jasnopoliety
			A	V	G
Rynna 4 mb	RE150-_-RY400-G	10/90	58,82 / <b>72,35</b>		52,94 / <b>65,12</b>
Hak z PVC	RE150-_-HP---P	1/50	6,25 / <b>7,69</b>		5,63 / <b>6,92</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150-_-HM---D	1/25	10,08 / <b>12,40</b>		9,07 / <b>11,16</b>
Łącznik rynny	RE150-_-LA---A	5/25	16,98 / <b>20,89</b>		15,28 / <b>18,79</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE150-_-LW090-A	1/10	29,76 / <b>36,60</b>		26,78 / <b>32,94</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE150-_-LZ090-A	1/10	29,76 / <b>36,60</b>		26,78 / <b>32,94</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE150-_-LW135-X	1/1	48,51 / <b>59,67</b>		43,66 / <b>53,70</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RE150-_-LZ135-X	1/1	48,51 / <b>59,67</b>		43,66 / <b>53,70</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE150-_-LW___-X	1/1	55,79 / <b>68,62</b>		50,21 / <b>61,76</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RE150-_-LZ___-X	1/1	55,79 / <b>68,62</b>		50,21 / <b>61,76</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RE150-_-LE___-X	1/1	63,04 / <b>77,54</b>		56,74 / <b>69,79</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RE150-_-LV___-X	1/1	63,04 / <b>77,54</b>		56,74 / <b>69,79</b>
Odpływ 150/100	RE150-_-OP100-A	1/10	29,76 / <b>36,60</b>		26,78 / <b>32,94</b>
Zaślepka lewa	RE150-_-ZL---A	5/20	10,16 / <b>12,50</b>		9,14 / <b>11,24</b>
Zaślepka prawa	RE150-_-ZP---A	5/20	10,16 / <b>12,50</b>		9,14 / <b>11,24</b>



\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.



# Galeco PVC 150/100

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **100**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciembrazowy	Jasnopielaty
			A	V	G
Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60	47,69 / <b>58,66</b>		42,92 / <b>52,79</b>
Mufa	SP100_-MU---A	2/40	7,90 / <b>9,72</b>		7,11 / <b>8,75</b>
Kolano 67°	SP100_-KO067-P	5/35	13,57 / <b>16,69</b>		12,21 / <b>15,02</b>
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	6/30	15,60 / <b>19,19</b>		14,05 / <b>17,28</b>
Trójnik 67°	SP100_-TR067-A	1/10	21,95 / <b>27,00</b>		19,76 / <b>24,30</b>
Wylewka 67° pod obejmę *	SP100_-WL067-A	5/20	14,65 / <b>18,02</b>		13,19 / <b>16,22</b>
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD---A	10/40	4,60 / <b>5,66</b>		4,14 / <b>5,09</b>

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



# Galeco PVC 180/125\*


## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **180**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Jasnopolełaty
			<b>G</b>
Rynna 4 mb	RE180_-RY400-R	3/90	99,68 / <b>122,61</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE180_-HM---D	1/1	11,83 / <b>14,55</b>
Łącznik rynny uszczelkowy	RE180_-LA---R	1/14	35,15 / <b>43,23</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE180_-LW090-R	1/8	95,53 / <b>117,50</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE180_-LZ090-R	1/8	95,53 / <b>117,50</b>
Odptyw 180/125	RE180_-OP125-R	1/5	25,15 / <b>30,93</b>
Zaślepka lewa	RE180_-ZL---R	1/1	12,54 / <b>15,42</b>
Zaślepka prawa	RE180_-ZP---R	1/1	12,54 / <b>15,42</b>

\* System dostępny na zamówienie.





# Galeco PVC 180/125\*

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Jasnopoliaty
			<b>G</b>
Rura 4 mb	SP125_-RU400-R	3/48	90,47 / <b>111,28</b>
Mufa	SP125_-MU---R	1/25	15,06 / <b>18,52</b>
Kolano 60°	SP125_-KO060-R	1/20	25,15 / <b>30,93</b>
Trójnik 60°	SP125_-TR060-R	1/1	37,75 / <b>46,43</b>
Obejma z dyblem 190	SP125_-OD190-S	1/1	10,71 / <b>13,17</b>

\* System dostępny na zamówienie.

Dodatkowe informacje:  
 Zgodność z normą: EN 607  
 Gwarancja: 15 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy



## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny *	OG-OSD--_-BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	1/50	3,77 / <b>4,64</b>
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00 / <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/80	12,70 / <b>15,62</b>
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/45	17,49 / <b>21,51</b>
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/35	17,49 / <b>21,51</b>
Klej do narożnika regulowanego PVC ***	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80 / <b>8,36</b>
Koszyczek do osadnika BUT **	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Kłapka do osadnika BUT */**	OG-OSD--_-KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Kłapka pod rurę do osadnika BUT */**	OG-OSD--_-KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Rewizja */**	SP100_-RE110	1/6	32,50 / <b>39,98</b>

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, popielaty.

\*\* Dostępne na zamówienie.

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy



## Innowacyjne rozwiązanie Galeco!

### Narożnik zewnętrzny 130 mm o regulowanym kącie 90°-150°

Galeco w swojej ofercie posiada pierwszy na rynku **narożnik regulowany**, pozwalający wykonawcy od ręki uzyskać pożądany kąt montażu. Wcześniej czas oczekiwania na zamówiony u producenta narożnik nietypowy sięgał nawet kilku tygodni. Obecnie rynna montowana jest bezpośrednio do narożnika w sposób prosty i szybki.




Pierwszy na rynku **narożnik uniwersalny** (regulowany, maksymalnie **skracający czas i koszt instalacji** systemu rynnowego).

Narożnik uniwersalny oferujemy również w systemie Galeco STAL: łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165° oraz łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135°.

## System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia z doskonałego zakupu.



### Zalety



#### Nowatorski kształt rynny

zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



#### Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią

chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



#### Wysoka trwałość blach

dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



#### Rynna stalowa głębsza

od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



#### Obniżony koszt systemu

dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.



#### Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych

foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarantują wysokiej estetyki i braku zarysowań.



#### Wygodny montaż systemu

najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



#### Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny


regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

### Walory użytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3. Odporność na różnice temperatur.
4. 35-letnia gwarancja.
5. Najwyższej jakości stal.
6. Ekologiczne materiały powlekające rynny.
7. Specjalnie profilowany hak o dużej wytrzymałości na obciążenia.
8. Uszczelki o szerokości 70 mm.
9. Klamrowy lub kluczykowy system montażu.
10. Łącznik podwieszany na haku.
11. Narożnik zewnętrzny o regulowanym kącie.

SYSTEM  
**STAL**  
GALECO

# System rynnowy Galeco STAL



## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury				
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>


## Kolorystyka

Dostępna kolorystyka	Galeco STAL				
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
~ RAL 8004 D Ceglasty	■	■	■		
~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017 E Czekoladowy brąz	■	■	■		
H Miedziany		■			
~ RAL 9003 W Biały		□			
~ RAL 9005 B Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009 R Ciemnoczerwony	■	■	■		
~ RAL 7015 A Grafitowy	■	■	■	■	
~ RAL 6020 Z Ciemnozielony		■			

Dostępna kolorystyka	Galeco LUXOCYNK				
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
L Srebrny naturalny			■	■	■

1. Dotyczy systemu STAL 120.

2. Dotyczy systemu STAL 135.




# Galeco STAL 120/90

## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **120**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciembrazowy
			A	B	D	E	R	V
Rynna 3 mb	RS120_-RY300-G	5/105	43,65 / <b>53,69</b>					
Hak metalowy doczołowy	RS120_-HD---D	1/20	6,96 / <b>8,56</b>					
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RS120_-HG---D	1/25	7,36 / <b>9,05</b>					
Łącznik rynny klamrowy	RS120_-LK---G	5/30	11,19 / <b>13,76</b>					
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	RS120_-LW090-G	1/5	48,51 / <b>59,67</b>					
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	RS120_-LZ090-G	1/5	48,51 / <b>59,67</b>					
Łuk 135° wewnętrzny	RS120_-LW135-D	1/4	83,00 / <b>102,09</b>					
Łuk 135° zewnętrzny	RS120_-LZ135-D	1/4	83,00 / <b>102,09</b>					
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RS120_-LW___-D	1/1	87,15 / <b>107,19</b>					
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RS120_-LZ___-D	1/1	87,15 / <b>107,19</b>					
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RS120_-LE___-D	1/1	133,83 / <b>164,61</b>					
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RS120_-LV___-D	1/1	133,83 / <b>164,61</b>					
Odpływ 120/90	RS120_-OP090-G	1/20	18,70 / <b>23,00</b>					
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120_-ZU---G	5/100	7,72 / <b>9,50</b>					



pole pow. 55,5 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.



# Galeco STAL 120/90

## Elementy spustowe

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciёмnoczerwony	Ciёмnobrązowy
			A	B	D	E	R	V
Rura 3 mb	SS090_-RU300-G	2/81	67,64 / <b>83,20</b>					
Rura 1 mb	SS090_-RU100-G	2/48	24,14 / <b>29,69</b>					
Mufa	SS090_-MU---D	1/24	14,89 / <b>18,31</b>					
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20	23,65 / <b>29,09</b>					
Trójkąt uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6	99,17 / <b>121,98</b>					
Wyłapywacz wody	SS090_-WY---D	1/12	82,41 / <b>101,36</b>					
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM---D	10/50	8,38 / <b>10,31</b>					

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612  
 Gwarancja: 35 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy




# Galeco STAL 135/90, 135/100

## Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciembrazowy	Biały	Ciennozielony	Miedziany
			A	B	D	E	R	V	W	Z	
Rynna 3 mb	RS135_-RY300-G	5/180	53,92 / <b>66,32</b>								57,96 / <b>71,29</b>
Rynna 4 mb	RS135_-RY400-G	5/90	76,00 / <b>93,48</b>				76,00 / <b>93,48</b>				
Hak metalowy doczołowy	RS135_-HD----G	1/20	8,60 / <b>10,58</b>								9,25 / <b>11,38</b>
Hak metalowy nakrętkiowy	RS135_-HM----D	1/25	9,09 / <b>11,18</b>								9,77 / <b>12,02</b>
Hak metalowy nakrętkiowy wzmocniony	RS135_-HG----D	1/25	9,75 / <b>11,99</b>								10,48 / <b>12,89</b>
Łącznik rynny klamrowy	RS135_-LK---G	5/30	13,83 / <b>17,01</b>								14,87 / <b>18,29</b>
Łącznik rynny z hakiem	RS135_-LH----D	1/22	16,75 / <b>20,60</b>								18,01 / <b>22,15</b>
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LW090-G	1/4	59,92 / <b>73,70</b>								64,41 / <b>79,22</b>
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LZ090-G	1/4	59,92 / <b>73,70</b>								64,41 / <b>79,22</b>
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135°	RS135_-LWREG-G	1/2	99,75 / <b>122,69</b>								107,23 / <b>131,89</b>
Łuk 135° zewnętrzny uszczelkowy **	RS135_-LZ135-D	1/4	70,00 / <b>86,10</b>								
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°	RS135_-LZREG-G	1/2	99,75 / <b>122,69</b>								107,23 / <b>131,89</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RS135_-LW___-D	1/1	101,37 / <b>124,69</b>								108,97 / <b>134,03</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	RS135_-LZ___-D	1/1	101,37 / <b>124,69</b>								108,97 / <b>134,03</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RS135_-LE___-D	1/1	165,32 / <b>203,34</b>								177,72 / <b>218,60</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	RS135_-LV___-D	1/1	165,32 / <b>203,34</b>								177,72 / <b>218,60</b>
Odpływ 135/90	RS135_-OP090-G	1/16	23,10 / <b>28,41</b>								24,83 / <b>30,54</b>
Odpływ 135/100	RS135_-OP100-G	1/12	26,57 / <b>32,68</b>								
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135_-ZU----G	5/50	9,53 / <b>11,72</b>								10,24 / <b>12,60</b>



pole pow. 90,1 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.





# Galeco STAL 135/90, 135/100

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciennobrązowy	Biały	Ciennozielony	Miedziany	
			A	B	D	E	R	V	W	Z		H
Rura 3 mb	SS090_-RU300-G	2/81	67,64 / <b>83,20</b>									72,71 / <b>89,43</b>
Rura 1 mb	SS090_-RU100-G	2/48	24,14 / <b>29,69</b>									25,95 / <b>31,92</b>
Mufa	SS090_-MU----D	1/24	14,89 / <b>18,31</b>									16,01 / <b>19,69</b>
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20	23,65 / <b>29,09</b>									25,42 / <b>31,27</b>
Trójkąt uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6	99,17 / <b>121,98</b>									106,61 / <b>131,13</b>
Wylapywacz wody	SS090_-WY---D	1/12	82,41 / <b>101,36</b>									88,59 / <b>108,97</b>
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM----D	10/50	8,38 / <b>10,31</b>									9,01 / <b>11,08</b>

### Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100_-RU300-G	2/60	77,79 / <b>95,68</b>									
Rura 1 mb	SS100_-RU100-G	2/36	27,76 / <b>34,14</b>									
Mufa	SS100_-MU----D	1/27	17,12 / <b>21,06</b>									
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16	27,20 / <b>33,46</b>									
Trójkąt uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6	114,05 / <b>140,28</b>									
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM----D	10/50	9,64 / <b>11,86</b>									

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco STAL 150/100, 150/120

## Elementy rynnowe i spustowe

### Elementy rynnowe 150

Ceny netto / brutto w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemnobrazowy
			A	V
Rynna 4 mb	RS150_-RY400-G	5/50	85,00 / <b>104,55</b>	85,00 / <b>104,55</b>
Hak metalowy doczołowy	RS150_-HD----D	1/20	10,48 / <b>12,89</b>	10,48 / <b>12,89</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmacniony	RS150_-HG----D	1/25	11,21 / <b>13,79</b>	11,21 / <b>13,79</b>
Łącznik rynny	RS150_-LA----D	1/22	17,00 / <b>20,91</b>	17,00 / <b>20,91</b>
Łącznik rynny z hakiem	RS150_-LH----D	1/18	18,30 / <b>22,51</b>	18,30 / <b>22,51</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RS150_-LW090-D	1/6	68,91 / <b>84,76</b>	68,91 / <b>84,76</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RS150_-LZ090-D	1/6	68,91 / <b>84,76</b>	68,91 / <b>84,76</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RS150_-LW135-D	1/1	111,52 / <b>137,17</b>	111,52 / <b>137,17</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RS150_-LZ135-D	1/1	111,52 / <b>137,17</b>	111,52 / <b>137,17</b>
Odpływ 150/100	RS150_-OP100-D	1/25	34,22 / <b>42,09</b>	34,22 / <b>42,09</b>
Odpływ 150/120	RS150_-OP120-D	1/25		37,72 / <b>46,40</b>
Zaslepka uszczelkowa uniwersalna	RS150_-ZU----Z	1/25	10,96 / <b>13,48</b>	10,96 / <b>13,48</b>

### Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100_-RU300-G	2/60	77,79 / <b>95,68</b>	77,79 / <b>95,68</b>
Rura 1 mb	SS100_-RU100-G	2/36	27,76 / <b>34,14</b>	27,76 / <b>34,14</b>
Mufa	SS100_-MU----D	1/27	17,12 / <b>21,06</b>	17,12 / <b>21,06</b>
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16	27,20 / <b>33,46</b>	27,20 / <b>33,46</b>
Trójnik uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6	114,05 / <b>140,28</b>	114,05 / <b>140,28</b>
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM----D	10/50	9,64 / <b>11,86</b>	9,64 / <b>11,86</b>

### Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SS120_-RU400-G	2/40		124,46 / <b>153,09</b>
Mufa	SS120_-MU----D	1/27		20,54 / <b>25,26</b>
Kolano 72°	SS120_-KO072-D	1/8		32,64 / <b>40,15</b>
Obejma metalowa do dybla	SS120_-OM----D	10/50		11,57 / <b>14,23</b>



pole pow. 114,3 cm<sup>2</sup>



# Galeco STAL

## Akcesoria

### Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny *	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77 / <b>4,64</b>
Stopka obejmująca płyty warstwowe	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00 / <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Klej uszczelniający do stali 290 ml **	RUUNI---KJ290	1/1	38,00 / <b>46,74</b>
Koszyczek do osadnika BUT `	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka do osadnika BUT */`	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka pod rurę do osadnika BUT */`	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Zaprawka do stali	RSUNI-_ZAPR-T	1/1	15,00 / <b>18,45</b>

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

` Dostępne na zamówienie.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy



## System rynnowy Galeco STAL<sup>2</sup>

Galeco STAL<sup>2</sup> to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zastosowanie nowej rynny kwadratowej w systemie Galeco STAL<sup>2</sup> pozwala na zamontowanie maskownicy podsufitkowej, którą zatrzaskuje się w dolne zamki haków doczołowych. Takie rozwiązanie pozwala zastronić przednią część rynny oraz wykończyć spód okapu dekoracyjną podsufitką dachową Galeco DECOR, dając tym samym efekt gładkiego wykończenia okapu.

Rury spustowe o profilu kwadratowym prowadzone na zewnątrz elewacji są dodatkowym elementem estetycznym, idealnie komponującym się z całością bryły budynku.



## Zalety



### Estetyka wykonania

Geometryczny kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy i dekoracyjnej podsufitki pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



### Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



### Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.




### Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwiają architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



# System rynnowy Galeco STAL<sup>2</sup>



## Kolorystyka

Dostępna kolorystyka			Galeco STAL <sup>2</sup>
			125 / 80
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	■
~ RAL 9005	B	Czarny	■
~ RAL 7015	A	Grafitowy	■

## Średnice i zastosowanie

	<p>Pole pow: 100 cm<sup>2</sup>    Pole pow: 62 cm<sup>2</sup></p>	<p><b>Galeco STAL<sup>2</sup> 125/80</b> służy do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych.</p>
--	--	---



# Galeco STAL<sup>2</sup> 125/80

## Elementy rynnowe i spustowe

### Elementy rynnowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			A	B	E
Rynna 4 mb	R2125_-RY400-G	2/60		100,00 / <b>123,00</b>	
Hak metalowy doczołowy	R2125_-HD---D	1/20		9,50 / <b>11,69</b>	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	R2125_-HG---D	1/25		10,50 / <b>12,92</b>	
Łącznik (dylatacyjny)	R2125_-LD---Q	1/10		35,00 / <b>43,05</b>	
Maskownica podsufitkowa 2 mb	R2125_-MP200-D	1/6		57,00 / <b>70,11</b>	
Odpływ 125/80	R2125_-OP080-G	1/8		36,25 / <b>44,59</b>	
Łuk 90° wewnętrzny *	R2125_-LW090-G	1/6		71,88 / <b>88,41</b>	
Łuk 90° zewnętrzny *	R2125_-LZ090-G	1/6		71,88 / <b>88,41</b>	
Łuk 135° wewnętrzny	R2125_-LW135-D	1/1		115,00 / <b>141,45</b>	
Łuk 135° zewnętrzny	R2125_-LZ135-D	1/1		115,00 / <b>141,45</b>	
Zaślepka prawa PVC	R2125_-ZP---A	5/10		11,40 / <b>14,02</b>	
Zaślepka lewa PVC	R2125_-ZL---A	5/10		11,40 / <b>14,02</b>	

### Elementy spustowe **80**

Rura 2 mb **	S2080_-RU200-E	2/60	55,00 / <b>67,65</b>
Mufa *	S2080_-MUPIC-D	1/1	31,00 / <b>38,13</b>
Kolano 72°	S2080_-KO072-Q	1/25	26,50 / <b>32,60</b>
Obejma metalowa do dybla	S2080_-OM---E	1/25	10,08 / <b>12,40</b>

\* Produkt dostępny od maja 2015.

\*\* Rura 3 mb będzie dostępna w sprzedaży od maja 2015.



pole pow. 100 cm<sup>2</sup> pole pow. 62 cm<sup>2</sup>



# Galeco STAL<sup>2</sup> Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny *	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Klej uszczelniający do stali 290 ml **	RUUNI---KJ290	1/1	38,00 / <b>46,74</b>
Koszyczek do osadnika BUT †	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Kłapka do osadnika BUT */ †	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Kłapka pod rurę do osadnika BUT */ †	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Zaprawka do stali	RSUNI---ZAPR-T	1/1	15,00 / <b>18,45</b>

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

† Dostępne na zamówienie.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelnkowy





## System rynnowy Galeco LUXOCYNK

Galeco LUXOCYNK to nowy system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej pokryty jest warstwą polimerową oraz chromem tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.

System produkowany jest w rozmiarze 135/100, 150/100 oraz 150/120, a jego kształtki i elementy długie są analogiczne do sprawdzonego Systemu Galeco STAL.





# Galeco LUXOCYNK 135/100, 150/100, 150/120

## Elementy rynnowe

### Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			~ RAL 9023
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	36,30 / <b>44,65</b>
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HD----D	1/20	5,28 / <b>6,49</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO135-L-HG----D	1/25	5,83 / <b>7,17</b>
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	10,50 / <b>12,92</b>
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	14,70 / <b>18,08</b>
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	31,90 / <b>39,24</b>
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	31,90 / <b>39,24</b>
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135°	RO135-L-WREG-G	1/4	47,85 / <b>58,86</b>
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	47,85 / <b>58,86</b>
Odpływ 135/100	RO135-L-OP100-G	1/12	13,20 / <b>16,24</b>
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO135-L-ZU----G	5/50	5,10 / <b>6,27</b>

### Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	62,92 / <b>77,39</b>
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	7,25 / <b>8,92</b>
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	7,58 / <b>9,32</b>
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	14,54 / <b>17,88</b>
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	15,65 / <b>19,25</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RO150-L-LW090-D	1/6	41,47 / <b>51,01</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RO150-L-LZ090-D	1/6	41,47 / <b>51,01</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RO150-L-LW135-D	1/1	83,92 / <b>103,22</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RO150-L-LZ135-D	1/1	83,92 / <b>103,22</b>
Odpływ 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	19,16 / <b>23,57</b>
Odpływ 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	20,73 / <b>25,50</b>
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	6,63 / <b>8,15</b>

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 10 lat

System połączeń: Uszczelkowy

SYSTEM  
**LUX  
OCYNK**  
GALECO

# Galeco LUXOCYNK 135/100, 150/100, 150/120

## Elementy spustowe


### Elementy spustowe **100**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			~ RAL 9023
Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	40,26 / <b>49,52</b>
Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	14,36 / <b>17,66</b>
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	8,40 / <b>10,33</b>
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	12,10 / <b>14,88</b>
Trójkąt uniwersalny	SO100-L-TR060-D	1/6	52,80 / <b>64,94</b>
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	6,10 / <b>7,50</b>

### Elementy spustowe **120**

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	61,73 / <b>75,93</b>
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	9,66 / <b>11,88</b>
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	13,92 / <b>17,12</b>
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	7,02 / <b>8,63</b>



Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

Gwarancja:

System połączeń:

EN 612

10 lat

Uszczelkowy



# Galeco LUXOCYNK

## Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			~ RAL 9023
Osadnik uniwersalny *	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77 / <b>4,64</b>
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00 / <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Klej uszczelniający do stali 290ml **	RUUNI---KJ290	1/1	38,00 / <b>46,74</b>
Koszyczek do osadnika BUT †	OG-OSD----KOSZA	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka do osadnika BUT */ †	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Klapka pod rurę do osadnika BUT */ †	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Zaprawka do LUXOCYNKU	RSUNI-L-ZAPR-T	1/1	15,00 / <b>18,45</b>

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

† Dostępne na zamówienie.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 10 lat

System połączeń: Uszczelkowy



## Podsufitka Galeco DECOR

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach. Odporność na warunki atmosferyczne i brak potrzeby konserwacji gwarantuje... uśmiech na lata.



### Zalety



#### Estetyka wykonania

Dzięki kompletnemu systemowi listew montażowych podsufitkę można stosować do każdego rodzaju okapu dachowego.



#### Nie wymaga konserwacji

W odróżnieniu od drewna i metalu materiał PVC nie wymaga konserwacji.



#### Łatwość montażu

Optymalna konstrukcja elementów podsufitki umożliwia prosty i szybki montaż.



#### Odporność na warunki atmosferyczne

Dzięki zastosowaniu tworzywa PVC najwyższej jakości podsufitka zachowuje swoje parametry niezależnie od warunków pogodowych.



#### Elastyczność i odporność mechaniczna

Podczas montażu dzięki zastosowaniu optymalnej technologii produkcyjnej.



#### Możliwość składowania na zewnątrz

Poprzez zastosowanie ochronnych opakowań zbiorczych.



# Podsufitka Galeco DECOR



## Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.		Brazowy ~RAL 8019	Złoty dąb	Orzechowy	Grafitowy ~RAL 7021	Jasnobrazowy ~RAL 8016
				V	F	O	A	Y
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m <sup>2</sup>	PPDEC_-PELNA-G	10	zł/szt.	30,16 / <b>37,10</b>	36,57 / <b>44,98</b>	36,57 / <b>44,98</b>	30,16 / <b>37,10</b>	30,16 / <b>37,10</b>
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m <sup>2</sup>	PPDEC_-PERFO-G	10	zł/szt.	31,27 / <b>38,46</b>	37,59 / <b>46,24</b>	37,59 / <b>46,24</b>	31,27 / <b>38,46</b>	31,27 / <b>38,46</b>
Listwa „J” dł. 4 mb	PP...._LISTJ-G	40	zł/szt.	12,89 / <b>15,85</b>	15,89 / <b>19,54</b>	15,89 / <b>19,54</b>	12,89 / <b>15,85</b>	12,89 / <b>15,85</b>
Listwa „H” dł. 4 mb	PP...._LISTH-G	12	zł/szt.	25,20 / <b>31,00</b>	33,78 / <b>41,55</b>	33,78 / <b>41,55</b>	25,20 / <b>31,00</b>	25,20 / <b>31,00</b>
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mbdł. 4 mb	PP...._NAROZ-G	8	zł/szt.	28,15 / <b>34,62</b>	40,37 / <b>49,66</b>	40,37 / <b>49,66</b>	28,15 / <b>34,62</b>	28,15 / <b>34,62</b>

## Akcesoria

Okucie deski czołowej 265 x 2000 mm	PP...._DC200-D	20	zł/szt.		78,00 / <b>95,94</b>	78,00 / <b>95,94</b>		
--	----------------	----	---------	--	----------------------	----------------------	--	--

Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m<sup>2</sup>.



# Galeco TYTAN-CYNK

## Elementy rynnowe (gr. 0,7 mm)

Produkt wykonany jest z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%. System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z Tytan Cynku.

### Elementy rynnowe **127**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	81,88 / <b>100,71</b>
Hak doczołowy ocynk (wspornik kątowy)	RT127-T-HD----O	1/85	6,67 / <b>8,20</b>
Hak nakropiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	6,41 / <b>7,88</b>
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	56,06 / <b>68,95</b>
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	46,46 / <b>57,15</b>
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	46,46 / <b>57,15</b>
Odpływ 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	23,23 / <b>28,57</b>
Odpływ 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	23,23 / <b>28,57</b>
Zaślepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	3,13 / <b>3,85</b>
Zaślepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	3,13 / <b>3,85</b>

### Elementy rynnowe **153**

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	94,48 / <b>116,21</b>
Hak doczołowy ocynk (wspornik kątowy)	RT153-T-HD----O	1/85	7,27 / <b>8,94</b>
Hak nakropiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	6,67 / <b>8,20</b>
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	56,06 / <b>68,95</b>
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	47,47 / <b>58,39</b>
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	47,47 / <b>58,39</b>
Odpływ 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	23,23 / <b>28,57</b>
Odpływ 153/120 mm spawany *	RT153-T-OP120-Y	1/25	32,83 / <b>40,38</b>
Zaślepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	3,48 / <b>4,28</b>
Zaślepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	3,48 / <b>4,28</b>

\* Dostępne na zamówienie.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

# Galeco TYTAN-CYNK

## Elementy spustowe

### Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	79,40 / <b>97,66</b>
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	16,36 / <b>20,12</b>
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	7,66 / <b>9,42</b>
Wyłapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	55,55 / <b>68,33</b>

### Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	93,16 / <b>114,59</b>
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	17,78 / <b>21,87</b>
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	8,76 / <b>10,77</b>
Wyłapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	58,58 / <b>72,05</b>

### Elementy spustowe **120\***

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	131,10 / <b>161,25</b>
Kolano 72° spawane	ST120-T-KO072-Y	1/15	32,32 / <b>39,75</b>
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	10,11 / <b>12,44</b>
Wyłapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	67,67 / <b>83,23</b>

### Blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich \*/\*\*

\* Dostępne na zamówienie.

\*\* Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny





# Galeco TYTAN-CYNK Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny *	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65 / <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45 / <b>11,62</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI--W-300-D	50/50	3,77 / <b>4,64</b>
Śtopka obejmująca płytę warstwową	SPUNI--D-STW-D	10/100	4,00 / <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI--D-080-D	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI--D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI--D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI--D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI--D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI--D-250-D	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI--D-300-D	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Kłapka do osadnika BUT */**	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Kłapka pod rurę do osadnika BUT */**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>
Koszyczek do osadnika BUT **	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00 / <b>6,15</b>

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

\*\* Dostępne na zamówienie.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny



# Galeco BEZOKAPOWY

## Elementy rynnowe i spustowe

Elementy rynnowe 125 mm

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Tytan-Cynk	Jasnopoliasty	Srebrny	Grafitowy
				G	L	A
Rynna 4 mb STAL	RK125_-RY400-G	2/54			78,00 / <b>95,94</b>	
Hak metalowy doczołowy STAL	RK125_-HD---D	1/20			8,95 / <b>11,01</b>	
Łącznik (dylatacyjny)	RK125_-LD---Q	1/20			35,00 / <b>43,05</b>	
Pas podrynnowy 1,25 mb *	RK125-A-PA125	1/1				32,36 / <b>39,80</b>
Pas podrynnowy 2 mb *	RK125-A-PA200	1/1				51,74 / <b>63,64</b>
Maskownica doczołowa 2 mb STAL (kolory: A, B, D*, E*, R*, V*, W*, Z*, H*/**)	RK125_-MD200-G	1/4				39,00 / <b>47,97</b>
Maskownica doczołowa 2 mb LUXOCYNK	RK125-L-MD200-G	1/4			34,00 / <b>41,82</b>	
Maskownica doczołowa 2 mb TYTAN-CYNK Schiefergrau *	RK125-N-MD200-G	1/4	70,00 / <b>86,10</b>			
Maskownica doczołowa 2 mb TYTAN-CYNK*	RK125-T-MD200-G	1/4	52,00 / <b>63,96</b>			
Łuk 90° wewnętrzny STAL	RK125_-LW090-G	1/1			46,00 / <b>56,58</b>	
Łuk 90° zewnętrzny STAL	RK125_-LZ090-G	1/1			46,00 / <b>56,58</b>	
Odpływ 125/080 mm STAL	RK125_-OP080-G	1/8			29,95 / <b>36,84</b>	
Zaślepka lewa uPVC	RK125_-ZL---A	5/10		9,95 / <b>12,24</b>		
Zaślepka prawa uPVC	RK125_-ZP---A	5/10		9,95 / <b>12,24</b>		

Elementy spustowe 80x70 mm

Rura 4 mb uPVC	SK080_-RU400-G	6/96		48,00 / <b>59,04</b>		
Mufa uPVC z uszczelką	SK080_-MUUSZ-A	2/12		13,00 / <b>15,99</b>		
Kolano 67° uPVC	SK080_-KO067-A	5/30		13,80 / <b>16,97</b>		
Odsadzka uPVC (1-9 cm) *	SK080_-OS---X	1/1		90,00 / <b>110,70</b>		
Kolano boczne nietypowe uPVC *	SK080_-KOXXX-X	1/1		90,00 / <b>110,70</b>		
Trójnik boczny nietypowy uPVC *	SK080_-TRXXX-X	1/1		90,00 / <b>110,70</b>		
Obejma wewn. do dybla LUXOCYNK	SK080_-OMWEW-D	10/50			9,50 / <b>11,69</b>	

Maskownice lakierujemy na dowolny kolor z palety RAL. Cena i termin realizacji do indywidualnego ustalenia z Biurami Handlowymi Galeco.

\* Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.

\*\* Cena maskownicy w kolorze miedzianym +10%.

# Galeco BEZOKAPOWY Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Studzienka 300x300x300 mm PP	OG300-B-STU300-L	1/1	67,00 / <b>82,41</b>
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP	OG300-B-NAD300-L	1/1	65,00 / <b>79,95</b>
Kosz studzienki PP	OG300-B-KOS300-L	1/1	31,00 / <b>38,13</b>
Pokrywa studzienki A15 300x300 mm uPVC	OG300_-POA300-L	1/1	44,40 / <b>54,61</b>
Osadnik 400 mm PP	OG400-B-OSADN-F	1/1	360,00 / <b>442,80</b>
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	9,80 / <b>12,05</b>
Obejma do dybla 120 mm OCYNK	OG400-L-OM---D	1/20	7,15 / <b>8,79</b>
Trójnik 110 mm 88° PP	OG400-G-TR088-F	1/15	14,60 / <b>17,96</b>
Redukcja 80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	5,70 / <b>7,01</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97 / <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26 / <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49 / <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77 / <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00 / <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23 / <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53 / <b>4,34</b>
Koszyczek do odpływu 100-125 mm PP (czern)	RUUNI--B-KOSZ	1/1	9,00 / <b>11,07</b>
Uszczelka do muły (jasny popiel)	SKUNI-G-US---U	1/12	4,00 / <b>4,92</b>
Klej uszczelniający do stali 290 ml	RUUNI--KJ290	1/1	38,00 / <b>46,74</b>
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80 / <b>8,36</b>
Zaprawka do LUXOCYNKU	RSUNI-L-ZAPR-L	1/1	15,00 / <b>18,45</b>
Zaprawka do STALI (kolory: A, B, D, E, R, V, W, Z, H)	RSUNI_-ZAPR-L	1/1	15,00 / <b>18,45</b>



Złoty Medal Międzynarodowych  
Targów Budownictwa i Architektury **budma** 2015

## System rynnowy Galeco **BEZOKAPOWY**

Innowacyjny system rynnowy stworzony z myślą o ułatwieniu pracy architektom i projektantom kreującym nieszablone formy budynków.



Szybki montaż i demontaż  
maskownicy doczołowej



Prostokątny profil rury  
optymalnie dopasowany  
pod zabudowę elewacji



Montaż w ociepleniu budynku  
dzięki 100% szczelności systemu



Wsparcie dla architektów  
w postaci bazy CAD



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

## Biura Handlowe

DOLNOŚLĄSKIE BH 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19, tel. +48 71 313 11 14, fax. 071 347 28 44, wroclaw@galeco.pl  
 LUBELSKIE BH 24-100 Puławy, ul. Dęblńska 56, tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 888 69 95, pulawy@galeco.pl  
 MAŁOPOLSKIE BH 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45, tarnow@galeco.pl  
 MAZOWIECKIE BH 05-070 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 134, tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45, warszawa@galeco.pl  
 POMORSKIE BH 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 24, tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15, gdynia@galeco.pl  
 PŁOCKIE BH 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 6, tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48, plock@galeco.pl  
 ŚLĄSKIE BH 43-190 Mikołów k/Katowic, ul. Gliwicka 122, tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74, katowice@galeco.pl  
 WIELKOPOLSKIE BH 61-028 Poznań, ul. Warszawska 37a, tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81, poznan@galeco.pl

## Składy regionalne

Białystok, ul. Hurtowa 11, tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36, bialystok@galeco.pl  
 Gorzów Wielkopolski, ul. Husarska 35, tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11, gorzow@galeco.pl  
 Olsztyn, ul. Lubelska 44, tel.: 89 533 59 57, fax: 89 533 59 57, olsztyn@galeco.pl  
 Rzgów k/Łodzi, ul. Rudzka 2, tel.: 42 214 25 60, fax: 42 214 23 32, lodz@galeco.pl



**polski pomysł  
polski producent  
polska praca**

### Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl  
 www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl  
 infolinia: **801 623 626\*** Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



Polub nas na  
Facebooku

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ  
 NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.pl

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



firm solidna  
2009



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora